Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo
apskaitos tvarkos aprašo
4 priedas

(Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaitos forma)

NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS METINĖ 2025 M. ATASKAITA

2026-02-06
(pildymo data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	**1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas**
Uždaroji akcinė bendrovė "LTG Link"	305052228

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor-pusas	buto ar negyve-namosios patalpos Nr.

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

2. Ūkinės veiklos vieta

2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas	**2.2. ūkinės veiklos objekto kodas**
UAB „LTG LINK" Naujosios Vilnios traukinių remonto grupė	O-113002119

2.3. adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor-pusas	buto ar negyve-namosios patalpos Nr.
Vilniaus m. sav.	Vilnius	Pramonės g.	78		

3. Ataskaitą parengęs asmuo:

vardas, pavardė	telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
EMA VITONYTĖ	+370 664 77389		ema.vitonyte@ltgkc.lt

4. *Neteko galios nuo 2016-01-01*

5. Veiklos pobūdis nuotekų tvarkymo srityje:

Komunalinių nuotekų surinkimas	

Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas, išskyrus komunalinių nuotekų valymo įrenginius	X
Komunalinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas	
Nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką	X
Nuotekų išleidimas į kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą	
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas gyventojams	
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas ūkio subjektams	

(tinkamą langelį pažymėti X)

II. NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITA

6. Nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvų aprašas

6.2. Nuotekų valymo įrenginiai

Įrašo Nr.											
1	**1. Nuotekų valymo įrenginys (NVĮ)**	1.1. kodas	3130129	1.2. pavadinimas	buitinių NVĮ						
		1.3. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje	X=593541 Y= 6063201	1.4. adresas	Vilniaus m. sav., Vilnius, Pramonės g. 78						
		1.5. paskirtis	miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių NVĮ								
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos								
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, išskyrus tuos, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos								X
			paviršinių NVĮ								
			individualūs, grupiniai buitinių NVĮ								
			pirminiai NVĮ, iš kurių nuotekos išleidžiamos į kito asmens eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą								
			kitos paskirties (nurodyti)								
		1.6. projektinis pajėgumas	1.6.1. hidraulinis	m^3/parą	12	1.6.2. pagal BDS_7	kg/parą		1.6.3. pagal gyventojų ekvivalentą (GE)		
				tūkst. m^3/metus	4		t/metus				
		1.7. eksploatacija, metai	1.7.1. pradėta eksploatuoti	2005	1.7.3. rekonstruota	2015					
			1.7.2. planuojama rekonstruoti ar baigta eksploatuoti		1.7.4. baigta eksploatuoti						
	2. Nuotekų valymas	2.1. Naudojami valymo būdai	mechaninis		2.2. Naudojamas papildomas valymas	azoto šalinimas		ozonavimas		mikrofiltravimas/ ultrafiltravimas	
			cheminis			fosforo šalinimas		filtravimas per smėlį		kitas papildomas valymas (nurodyti)	
			biologinis	X		chloravimas		švitinimas ultravioletiniais spinduliais			
	3.Dumblo apdorojimas	3.1. Stabilizavimo būdai	netaikomas	X	3.2. Sausinimo būdai	netaikomas	X				
			stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas)			dumblo džiovinimo aikštelės					
			pūdymas dujų reaktoriuje (anaerobinis stabilizavimas)			juostinių filtrų presai					
			kompostavimas (aerobiniame ar anaerobiniame reaktoriuje)			vakuuminiai filtrai					
			stabilizavimas kalkėmis			centrifugavimas (centrifuga)					
			stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas)			kitas sausinimo būdas (nurodyti)					
			pasterizavimas (dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 70 C)								
			džiovinimas esant 100 C ir aukštesnei temperatūrai								
			kitas stabilizavimo būdas (nurodyti)								

Įrašo Nr.					
2	**1. Nuotekų valymo įrenginys (NVĮ)**	1.1. kodas	3130131	1.2. pavadinimas	gamybinių ir paviršinių NVĮ
		1.3. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje	X=593541 Y= 6063201	1.4. adresas	Vilniaus m. sav., Vilnius, Pramonės g. 78
		1.5. paskirtis	miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių NVĮ		
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos		
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, išskyrus tuos, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos		X
			paviršinių NVĮ		

		individualūs, grupiniai buitinių NVĮ											
		pirminiai NVĮ, iš kurių nuotekos išleidžiamos į kito asmens eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą											
		kitos paskirties (nurodyti)											
	1.6. projektinis pajėgumas	1.6.1. hidraulinis	m^3/parą	2592	1.6.2. pagal BDS_7	kg/parą		1.6.3. pagal gyventojų ekvivalentą (GE)					
			tūkst. m^3/metus	9465		t/metus							
	1.7. eksploatacija, metai	1.7.1. pradėta eksploatuoti			2005		1.7.3. rekonstruota						
		1.7.2. planuojama rekonstruoti ar baigta eksploatuoti					1.7.4. baigta eksploatuoti						
2. Nuotekų valymas	2.1. Naudojami valymo būdai	mechaninis	X	2.2. Naudojamas papildomas valymas	azoto šalinimas		ozonavimas		mikrofiltravimas/ ultrafiltravimas				
		cheminis			fosforo šalinimas		filtravimas per smėlį		kitas papildomas valymas (nurodyti)				
		biologinis			chloravimas		švitinimas ultravioletiniais spinduliais						
3.Dumblo apdorojimas	3.1. Stabilizavimo būdai	netaikomas	X	3.2. Sausinimo būdai	netaikomas	X							
		stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas)			dumblo džiovinimo aikštelės								
		pūdymas dujų reaktoriuje (anaerobinis stabilizavimas)			juostinių filtrų presai								
		kompostavimas (aerobiniame ar anaerobiniame reaktoriuje)			vakuuminiai filtrai								
		stabilizavimas kalkėmis			centrifugavimas (centrifuga)								
		stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas)			kitas sausinimo būdas (nurodyti)								
		pasterizavimas (dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 70 C)											
		džiovinimas esant 100 C ir aukštesnei temperatūrai											
		kitas stabilizavimo būdas (nurodyti)											

6.3. Išleistuvai į gamtinę aplinką

Įrašo Nr.	**1. Išleistuvo kodas**	1130461		**2. NVĮ kodas ir pavadinimas**	3130129 buitinių NVĮ								
	3. Išleistuvo vieta	3.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje:		X=593541 Y=6063201			3.2. atstumas iki žiočių, km	40.00	3.3. upės krantas	dešinysis			
1	**4. Išleidžiamų nuotekų rūšis**	buitinės nuotekos	X	**5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas**	išmatuota prietaisais								X
		gamybinės nuotekos			kitas								
		komunalinės nuotekos		**6. Priimtuvo kategorija**	upė (upelis)		tvenkinys		Baltijos jūra				
		paviršinės nuotekos			kanalas		kūdra		natūrali nuotekų filtravimo sistema				
		žuvininkystės tvenkinių vanduo			melioracijos griovys		pelkė		kita kategorija				
		aušinimo vanduo			ežeras		Kuršių marios		(nurodyti)				
		kita rūšis (nurodyti)		**7.Vandens telkinys**	7.1. kodas	LT12010420							
					7.2. pavadinimas	Vilnia							
Įrašo Nr.	**1. Išleistuvo kodas**	1130463		**2. NVĮ kodas ir pavadinimas**	3130131 gamybinių ir paviršinių NVĮ								
	3. Išleistuvo vieta	3.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje:		X=593541 Y=6063201			3.2. atstumas iki žiočių, km	40.00	3.3. upės krantas	dešinysis			
2	**4. Išleidžiamų**	buitinės nuotekos		**5. Išleidžiamų nuotekų kiekio**	išmatuota prietaisais								X

	nuotekų rūšis	gamybinės nuotekos		**nustatymo metodas**	kitas						
		komunalinės nuotekos		**6. Priimtuvo kategorija**	upė (upelis)		tvenkinys		Baltijos jūra		
		paviršinės nuotekos			kanalas		kūdra		natūrali nuotekų filtravimo sistema		
		žuvininkystės tvenkinių vanduo			melioracijos griovys		pelkė		kita kategorija		
		aušinimo vanduo			ežeras		Kuršių marios		(nurodyti)		
		kita rūšis	X	**7.Vandens telkinys**	7.1. kodas	LT12010420					
		(nurodyti)gamybinės ir paviršinės nuotekos			7.2. pavadinimas	Vilnia					

7. Duomenys apie nuotekų surinkimą, valymą, išleidimą

7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1130461		**2. NVĮ kodas**	3130129					
Įrašo Nr.	**3. Laikotarpis**	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2025.01.01	**4. Nuotekų kiekis,** tūkst. m^3	2.768	**5. Nuotekų pobūdis**	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	X
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2025.12.31				išvalytos iki nustatytų normų		nevalytos	

1

6. Teršalai (parametrai)

6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	752.6	58.867		140		0.1629448			92.18
2	1003	BDS7	mg/l	572.48	40.374	23	80	34	0.111755232	0.092	0.00037	92.95
3	1113	Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	103.306	96.776		149		0.267875968			6.32
4	1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0.579	1.565		3.6		0.004330813			0
5	1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l	0.528	1.872		4.82		0.005182803			0
6	1201	Bendrasis azotas	mg/l	204.262	112.332		180		0.310934976			45.01
7	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	12.146	7.502		9.65		0.020765536			38.23
8	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	14.814	9.01		11.3		0.024939968			39.18
9	1204	Nafta ir jos produktai	mg/l	0.158	0.146		0.16		0.0004041			7.6

			(naftos angliavandeniliai (iš viso))										

1. Išleistuvo kodas			1130463		**2. NVĮ kodas**	3130131						
Įrašo Nr.	**3. Laikotarpis**	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2025.01.01	**4. Nuotekų kiekis,** tūkst. m^3	5.211	**5. Nuotekų pobūdis**	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	X
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2025.12.31				išvalytos iki nustatytų normų		nevalytos	

2	**6. Teršalai (parametrai)**												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	18.8	10.5		20		0.0547134672			44.15
	2	1003	BDS7	mg/l	42.25	16.477		34.2	10	0.0858636679		0.00014	61
	3	1005	ChDS	mg/l	97.66	54.816		95.5		0.2856459852			43.87
	4	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0.128	0.114		0.15	1	0.0005940319		0.000014	10.94

(Ūkinės veiklos objekto vadovo pareigos) (parašas) (Vardas, pavardė) (data)

Ataskaitą priėmė:

(Ataskaitą priėmusio asmens pareigos)	(parašas)	(Vardas, pavardė)	(data)